

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЧАСТИЧНО ЗАВЪРШЕНИ МАШИНИ

According to the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II ,Part1,sector B for a partly completed machinery.
Съгласно Директивата за машините 2006/42/ЕС, Приложение II, Част 1, сектор В за частично завършени машини.

Manufacturer /Производител:	SEIKO EPSON CORPORATION	www.epson.com
Address /Адрес:	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi Nagano-ken 392-8502 Japan	Telephone /Телефон: +81-266-52-3131 Fax /Факс: +81-266-52-8409

Representative /Представител:	EPSON EUROPE B.V.	www.epson.eu
Address /Адрес:	Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands	Telephone /Телефон: +31-20-314-5000

This declaration of incorporation is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Настоящата декларация за вграждане е издадена на пълната отговорност на производителя.

Brand Name /Марка:	EPSON
Product Name /Наименование на продукта:	Industrial Robot/Robot Controller
Model /Модел:	C4 series robots (Serial number C4****0001 - C4****9999) C8 series robots (Serial number P****0001 - P****9999) C12 series robots (Serial number C12***0001 - C12***9999) G series robots (Serial number 00501 - 99999) RS series robots (Serial number G****0001 - G****9999) (Serial number 00501 - 99999) (Serial number R****0001 - R****9999) N series robots (Serial number N****0001 - N****9999) RC700/RC700-A controller (Serial number *7****0001 - *7****9999) <Note> * : 0 - 9, A - Z
	For more details, please refer to the product description За повече подробности, моля, вижте описанието на продукта

Options /Опции:

See Technical Data File

Fulfills the following essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC:

Изпълнява следните основни изисквания за здраве и безопасност на Директива 2006/42/ЕО за машините:

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

The manufacturer undertakes to electronically supply the relevant technical documentation, referred to in Annex VII part B for the partly completed machinery, to national authorities upon reasoned request.

Производителят се задължава да предостави по електронен път съответната техническа документация, посочена в приложение е VII, част Б за частично завършената машина, на националните органи при обосновано искане.

This partly completed machine must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive.

Тази частично завършена машина не трябва да се пуска в експлоатация, докато машината, в която ще бъде вградена, не бъде декларирана в съответствие с разпоредбите на Директивата за машините.

Furthermore this partly completed machinery fulfils all relevant provisions of the directive:

Освен това, тази частично завършена машина отговаря на всички приложими разпоредби на директивата:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)2011/65/EU

Following harmonized norms and specifications are applied:

Прилагат се следните хармонизирани норми и спецификации:

Safety:	EMC:
EN ISO 12100 2010	EN 55011 2016/A1:2017/A11:2020 Group1 Class A
EN ISO 10218-1 2011	EN 61000-6-2 2005
EN ISO 13849-1 2015	
EN ISO 13850 2015	RoHS:
EN 60204-1 2018	EN IEC 63000 2018

Supplementary Information /Допълнителна информация:

The year in which the CE marking was affixed, is 2012 Годината, в която е поставена CE маркировката, е 2012
3 February 2026
Nagano-ken, Japan



Hiroyuki Ozawa
MS CS Quality Assurance Department
General Manager
SEIKO EPSON CORPORATION

Declared based on "Technical Data File, 3 February 2026 " Деклариран въз основа на „Файл с технически данни, 3 February 2026 "

Annex to manipulator type

C 4 - A 60 1 S - UL
a b c d e f

a	: Series name	C	
b	: Payload	4	: 4kg
c	: Arm length	60	: 600mm
		90	: 900mm
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

C 8 - A 140 1 S B - UL *
a b c d e f g h

a	: Series name	C	
b	: Payload	8	: 8kg
c	: Arm length	70	: 710mm
		90	: 900mm
		140	: 1400mm
			: 1150mm (only C8-1401S/X13) : 1600mm (only C8-A101PB/X16)
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		P	: Protection (IP67)
f	: M/C cable	None	: Standard (backward)
		B	: Downward
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL
h	: Variation	None	: None
		/X13	: For specific customer (only C8-1401S/X13)
		/X16	: For specific customer (only C8-A1401PB/X16)

C 12 - A 140 1 S B : UL *
 a b c d e f g h

a	: Series name	C	
b	: Payload	12	: 12kg
c	: Arm length	140	: 1400mm
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: M/C cable	None	: Standard (backward)
		B	: Downward
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL
h	: Variation	None	: None
		/X22	: For specific customer (only C12-A1401S/X22)

G 1 - 17 1 S Z - UL
 a b c d e f g

a	: Series name	G	
b	: Payload	1	: 1kg
c	: Arm length	17	: 175mm
		22	: 225mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 100mm
			: 80mm (Clean)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: Axis	None	: 4-axis spec
		Z	: 3-axis spec
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

G 3 - 25 1 S M - R - UL
 a b c d e f g h

a : Series name G
 b : Payload 3 : 3kg
 c : Arm length 25 : 250mm
 30 : 300mm
 35 : 350mm
 d : Axis#3 stroke 1 : 150mm
 : 120mm (Clean)
 e : Environment S : Standard
 C : Clean
 f : Mounting None : Standard
 M : Multi layout
 g : Arm type None : Standard
 : Right carving
 : Left carving
 h : UL None : Standard
 UL : UL

G 6 - 45 1 D R - UL
 a b c d e f g

a : Series name G
 b : Payload 6 : 6kg
 c : Arm length 45 : 450mm
 55 : 550mm
 65 : 650mm
 d : Axis#3 stroke 1 : 180mm(G6-***S*, D*)
 : 150mm (G6-***C*, P*, D* bellows
 option)
 3 : 330mm
 : 300mm (G6-***C*, P*, D* bellows
 option)
 e : Environment S : Standard
 C : Clean
 D : IP54(with bellows option)
 P : IP65
 f : Mounting None : Standard
 R : Ceiling
 W : Wall
 g : UL None : Standard
 UL : UL

G 10 - 85 1 D R - UL
 a b c d e f g

a	: Series name	G	
b	: Payload	10	: 10kg
c	: Arm length	65	: 650mm
		85	: 850mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 180mm (G10***S*, D*) : 150mm (G10***C*, P*, D* bellows option)
		4	: 420mm (G10***S*, D*) : 390mm (G10***C*, P*, D* bellows option)
		e	: Environment
		S	: Standard
		C	: Clean
		D	: IP54 (with bellows option)
		P	: IP65
f	: Mounting	None	: Standard
		R	: Ceiling
		W	: Wall
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

※MT747 is a customized product of G10-854SR, and Axis#3 stroke is 250mm.

※MT748 is a customized product of G10-854SR-UL, and Axis#3 stroke is 250mm.

G 20 - A0 1 D R - UL
a b c d e f g

a	: Series name	G	
b	: Payload	20	: 20kg
c	: Arm length	85	: 850mm
		A0	: 1000mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 180mm (G20***S*, D*)
			: 150mm (G20***C*, P*, D* bellows option)
		4	: 420mm
			: 390mm (G20***C*, P*, D* bellows option)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		D	: IP54 (with bellows option)
		P	: IP65
f	: Mounting	None	: Standard
		R	: Ceiling
		W	: Wall
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

RS 3 - 35 1 S - UL
a b c d e f

a	: Series name	RS	
b	: Payload	3	: 3kg
		4	: 4kg
c	: Arm length	35	: 350mm
		55	: 550mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 130mm (Standard)
			: 100mm (Clean)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

N 2 - A 45 0 S R
a b c d e f

a : Series name N
b : Payload 2 : 2.5kg
c : Arm length 45 : 450mm
d : Brake 0 : Axis#2 to #6 joints with a brake
e : Environment S : Standard
f : Mounting None : Standard
R : Ceiling

N 6 - A 100 0 S B R
a b c d e f g

a : Series name N
b : Payload 6 : 6kg
c : Arm length 85 : 850mm
100 : 1050mm
d : Brake 0 : Axis#2 to #6 joints with a brake
e : Environment S : Standard
f : M/C cable None : Standard (backward)
B : Downward
g : Mounting None : Standard
R : Ceiling

Annex to options

<p>Hardware Option Product Name:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Expansion I/O <input type="checkbox"/> RS-232C <input type="checkbox"/> Fieldbus I/O Slave <input type="checkbox"/> Fieldbus I/O Master <input type="checkbox"/> Conveyor Tracking <input type="checkbox"/> TP1, TP2, TP3, TP4 <input type="checkbox"/> Brake release unit <input type="checkbox"/> Emergency stop box <input type="checkbox"/> Hot Plug Kit <input type="checkbox"/> CV1, CV2 <input type="checkbox"/> Force Sensor Unit <input type="checkbox"/> PV1 <input type="checkbox"/> RC700DU/RC700DU-A <input type="checkbox"/> VRT <input type="checkbox"/> Analog I/O <input type="checkbox"/> EUROMAP67 <input type="checkbox"/> Part Feeding 	<p>Software Option Product Name:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vision Guide 7.0 <input type="checkbox"/> OCR <input type="checkbox"/> RC+ API 7.0 <input type="checkbox"/> GUI Builder 7.0 <input type="checkbox"/> ECP <input type="checkbox"/> Security
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARATION of CONFORMITY

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Manufacturer <i>/Производител:</i>	SEIKO EPSON CORPORATION	www.epson.com	
Address <i>/Адрес:</i>	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi	Telephone <i>/Телефон:</i>	+81-266-52-3131
	Nagano-ken 392-8502 Japan	Fax <i>/Факс:</i>	+81-266-52-8409

Representative <i>/Представител:</i>	EPSON EUROPE B.V.	www.epson.eu	
Address <i>/Адрес:</i>	Atlas Arena, Asia Building,	Telephone <i>/Телефон:</i>	+31-20-314-5000
	Hoogoorddreef 5,1101 BA		
	Amsterdam Zuidoost The Netherlands		

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Тази декларация за съответствие се издава изцяло на отговорност на производителя:

Brand Name <i>/Марка:</i>	EPSON		
Product Name <i>/Име на продукта:</i>	Robot Controller		
Model <i>/Модел:</i>	RC700/RC700-A	(Serial number *7****0001 - *7****9999)	
		<Note> * : 0 - 9, A - Z	
	For more details, please refer to the product description		
	<i>За повече подробности, моля, вижте описанието на продукта</i>		

Options */Опции:*

See Technical Data File

Conforms to the following Directive(s) and Norm(s) */Съответства на следните директиви и норми:*

Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU

EN 55011 2016/A1:2017/A11:2020 Group1 Class A
EN 61000-6-2 2005

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)2011/65/EU

EN IEC 63000 2018


Supplementary Information */Допълнителна информация*

The year in which the CE marking was affixed, is **2012**

*Годината, в която е поставена маркировката "CE", е **2012***

3 February 2026

Nagano-ken, Japan



Hiroyuki Ozawa
MS CS Quality Assurance Department
General Manager
SEIKO EPSON CORPORATION

Declared based on "Technical Data File, **3 February 2026** "

*Декларация въз основа на "Technical Data File, **3 February 2026** "*