

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

EINBAUERKLÄRUNG FÜR UNVOLLSTÄNDIGE MASCHINEN

According to the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, Part 1, sector B for a partly completed machinery.
Entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 1, Abschnitt B für unvollständige Maschinen.

Manufacturer /Hersteller:	SEIKO EPSON CORPORATION	www.epson.com	
Address /Adresse:	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi	Telephone /Telefon:	+81-266-52-3131
	Nagano-ken 392-8502 Japan	Fax /Fax:	+81-266-52-8409

Representative /Vertreter:	EPSON EUROPE B.V.	www.epson.eu	
Address /Adresse:	Atlas Arena, Asia Building,	Telephone /Telefon:	+31-20-314-5000
	Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands		

This declaration of incorporation is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung über den Einbau trägt der Hersteller:

Brand Name /Markenname:	EPSON	
Product Name /Produktbezeichnung:	Industrial Robot/Robot Controller	
Model /Modell:	C4 series robots	(Serial number C4****0001 - C4****9999)
	C8 series robots	(Serial number P****0001 - P****9999)
	C12 series robots	(Serial number C12***0001 - C12***9999)
	G series robots	(Serial number 00501 - 99999)
		(Serial number G****0001 - G****9999)
	RS series robots	(Serial number 00501 - 99999)
		(Serial number R****0001 - R****9999)
	N series robots	(Serial number N****0001 - N****9999)
	RC700/RC700-A controller	(Serial number *7****0001 - *7****9999)
		<Note> * : 0 - 9, A - Z

For more details, please refer to the product description
Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung

Options /Optionen:
See Technical Data File


Fulfills the following essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC:
Erfüllt die folgenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4
The manufacturer undertakes to electronically supply the relevant technical documentation, referred to in Annex VII part B for the partly completed machinery, to national authorities upon reasoned request.
Der Hersteller verpflichtet sich, den nationalen Behörden auf begründetes Verlangen die in Anhang VII Teil B genannten einschlägigen technischen Unterlagen für die unvollständige Maschine elektronisch zur Verfügung zu stellen.
This partly completed machine must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive.
Diese unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Maschine, in die sie eingebaut werden soll, als konform mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie erklärt wurde.

Furthermore this partly completed machinery fulfils all relevant provisions of the directive:
Weiterhin erfüllt diese unvollständige Maschine alle einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie:
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)2011/65/EU

Following harmonized norms and specifications are applied:
Die folgenden harmonisierten Normen und Spezifikationen werden angewendet:
Safety:
EN ISO 12100 2010 EMC:
EN 55011 2016/A1:2017/A11:2020 Group1 Class A
EN ISO 10218-1 2011 EN 61000-6-2 2005
EN ISO 13849-1 2015
EN ISO 13850 2015 RoHS:
EN 60204-1 2018 EN IEC 63000 2018

Supplementary Information /Zusatzinformationen

The year in which the CE marking was affixed, is 2012 *Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde, ist 2012*
3 February 2026
Nagano-ken, Japan


Hiroyuki Ozawa
MS CS Quality Assurance Department
General Manager
SEIKO EPSON CORPORATION

Declared based on "Technical Data File, 3 February 2026 " *Deklariert basierend auf "Technical Data File, 3 February 2026 "*

Annex to manipulator type

C 4 - A 60 1 S - UL
a b c d e f

a	: Series name	C	
b	: Payload	4	: 4kg
c	: Arm length	60	: 600mm
		90	: 900mm
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

C 8 - A 140 1 S B - UL *
a b c d e f g h

a	: Series name	C	
b	: Payload	8	: 8kg
c	: Arm length	70	: 710mm
		90	: 900mm
		140	: 1400mm
			: 1150mm (only C8-1401S/X13) : 1600mm (only C8-A101PB/X16)
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		P	: Protection (IP67)
f	: M/C cable	None	: Standard (backward)
		B	: Downward
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL
h	: Variation	None	: None
		/X13	: For specific customer (only C8-1401S/X13)
		/X16	: For specific customer (only C8-A1401PB/X16)

C 12 - A 140 1 S B = UL *
 a b c d e f g h

a	: Series name	C	
b	: Payload	12	: 12kg
c	: Arm length	140	: 1400mm
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: M/C cable	None	: Standard (backward)
		B	: Downward
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL
h	: Variation	None	: None
		/X22	: For specific customer (only C12-A1401S/X22)

G 1 - 17 1 S Z - UL
 a b c d e f g

a	: Series name	G	
b	: Payload	1	: 1kg
c	: Arm length	17	: 175mm
		22	: 225mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 100mm
			: 80mm (Clean)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: Axis	None	: 4-axis spec
		Z	: 3-axis spec
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

G 3 - 25 1 S M - R - UL
 a b c d e f g h

a : Series name G
 b : Payload 3 : 3kg
 c : Arm length 25 : 250mm
 30 : 300mm
 35 : 350mm
 d : Axis#3 stroke 1 : 150mm
 : 120mm (Clean)
 e : Environment S : Standard
 C : Clean
 f : Mounting None : Standard
 M : Multi layout
 g : Arm type None : Standard
 : Right carving
 : Left carving
 h : UL None : Standard
 UL : UL

G 6 - 45 1 D R - UL
 a b c d e f g

a : Series name G
 b : Payload 6 : 6kg
 c : Arm length 45 : 450mm
 55 : 550mm
 65 : 650mm
 d : Axis#3 stroke 1 : 180mm(G6-***S*, D*)
 : 150mm (G6-***C*, P*, D* bellows
 option)
 3 : 330mm
 : 300mm (G6-***C*, P*, D* bellows
 option)
 e : Environment S : Standard
 C : Clean
 D : IP54(with bellows option)
 P : IP65
 f : Mounting None : Standard
 R : Ceiling
 W : Wall
 g : UL None : Standard
 UL : UL

G 10 - 85 1 D R - UL
 a b c d e f g

a	: Series name	G	
b	: Payload	10	: 10kg
c	: Arm length	65	: 650mm
		85	: 850mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 180mm (G10***S*, D*) : 150mm (G10***C*, P*, D* bellows option)
		4	: 420mm (G10***S*, D*) : 390mm (G10***C*, P*, D* bellows option)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		D	: IP54 (with bellows option)
		P	: IP65
f	: Mounting	None	: Standard
		R	: Ceiling
		W	: Wall
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

※MT747 is a customized product of G10-854SR, and Axis#3 stroke is 250mm.

※MT748 is a customized product of G10-854SR-UL, and Axis#3 stroke is 250mm.

G 20 - A0 1 D R - UL
a b c d e f g

a	: Series name	G	
b	: Payload	20	: 20kg
c	: Arm length	85	: 850mm
		A0	: 1000mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 180mm (G20***S*, D*)
			: 150mm (G20***C*, P*, D* bellows option)
		4	: 420mm
			: 390mm (G20***C*, P*, D* bellows option)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		D	: IP54 (with bellows option)
		P	: IP65
f	: Mounting	None	: Standard
		R	: Ceiling
		W	: Wall
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

RS 3 - 35 1 S - UL
a b c d e f

a	: Series name	RS	
b	: Payload	3	: 3kg
		4	: 4kg
c	: Arm length	35	: 350mm
		55	: 550mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 130mm (Standard)
			: 100mm (Clean)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

N 2 - A 45 0 S R
a b c d e f

a : Series name N
 b : Payload 2 : 2.5kg
 c : Arm length 45 : 450mm
 d : Brake 0 : Axis#2 to #6 joints with a brake
 e : Environment S : Standard
 f : Mounting None : Standard
 R : Ceiling

N 6 - A 100 0 S B R
a b c d e f g

a : Series name N
 b : Payload 6 : 6kg
 c : Arm length 85 : 850mm
 100 : 1050mm
 d : Brake 0 : Axis#2 to #6 joints with a brake
 e : Environment S : Standard
 f : M/C cable None : Standard (backward)
 B : Downward
 g : Mounting None : Standard
 R : Ceiling

Annex to options

<p>Hardware Option Product Name:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Expansion I/O <input type="checkbox"/> RS-232C <input type="checkbox"/> Fieldbus I/O Slave <input type="checkbox"/> Fieldbus I/O Master <input type="checkbox"/> Conveyor Tracking <input type="checkbox"/> TP1, TP2, TP3, TP4 <input type="checkbox"/> Brake release unit <input type="checkbox"/> Emergency stop box <input type="checkbox"/> Hot Plug Kit <input type="checkbox"/> CV1, CV2 <input type="checkbox"/> Force Sensor Unit <input type="checkbox"/> PV1 <input type="checkbox"/> RC700DU/RC700DU-A <input type="checkbox"/> VRT <input type="checkbox"/> Analog I/O <input type="checkbox"/> EUROMAP67 <input type="checkbox"/> Part Feeding 	<p>Software Option Product Name:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vision Guide 7.0 <input type="checkbox"/> OCR <input type="checkbox"/> RC+ API 7.0 <input type="checkbox"/> GUI Builder 7.0 <input type="checkbox"/> ECP <input type="checkbox"/> Security
---	---

DECLARATION of CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Manufacturer <i>/Hersteller:</i>	SEIKO EPSON CORPORATION	www.epson.com	
Address <i>/Adresse:</i>	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi Nagano-ken 392-8502 Japan	Telephone <i>/Telefon:</i>	+81-266-52-3131
		Fax <i>/Fax:</i>	+81-266-52-8409

Representative <i>/Vertreter:</i>	EPSON EUROPE B.V.	www.epson.eu	
Address <i>/Adresse:</i>	Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands	Telephone <i>/Telefon:</i>	+31-20-314-5000

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Brand Name <i>/Markenname:</i>	EPSON		
Product Name <i>/Produktbezeichnung:</i>	Robot Controller		
Model <i>/Modell:</i>	RC700/RC700-A	(Serial number *7****0001 - *7****9999)	
		<Note> * : 0 - 9, A - Z	
	For more details, please refer to the product description <i>Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung</i>		


Options <i>/Optionen:</i>	See Technical Data File
---------------------------	-------------------------

Conforms to the following Directive(s) and Norm(s) <i>/Entspricht der (den) folgende (n) Richtlinie (en) und Norm (en):</i>	Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
	EN 55011 2016/A1:2017/A11:2020 Group1 Class A
	EN 61000-6-2 2005

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)2011/65/EU	EN IEC 63000 2018
---	----------------------

Supplementary Information <i>/Zusatzinformationen</i>	
---	--

The year in which the CE marking was affixed, is **2012** *Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde, ist 2012*
3 February 2026
 Nagano-ken, Japan



 Hiroyuki Ozawa
 MS CS Quality Assurance Department
 General Manager
 SEIKO EPSON CORPORATION

Declared based on "Technical Data File, **3 February 2026** " *Deklariert basierend auf "Technical Data File, 3 February 2026 "*