

**DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

**DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN DE MAQUINARIA PARCIALMENTE COMPLETADA**

According to the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, Part 1, sector B for a partly completed machinery.  
*Según la directiva de la maquinaria 2006/42/EC, Anexo II, Parte 1, sector B de un equipo parcialmente completo.*

Manufacturer /Fabricante:	SEIKO EPSON CORPORATION	www.epson.com	
Address /Dirección:	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi Nagano-ken 392-8502 Japan	Telephone /Teléfono:	+81-266-52-3131
		Fax /Fax:	+81-266-52-8409

Representative /Representante:	EPSON EUROPE B.V.	www.epson.eu	
Address /Dirección:	Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands	Telephone /Teléfono:	+31-20-314-5000

This declaration of incorporation is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  
*La presente declaración de incorporación se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.*

Brand Name /Nombre de la marca:	EPSON		
Product Name /Nombre del producto:	Industrial Robot/Robot Controller		
Model /Modelo:	C4 series robots	(Serial number C4****0001 - C4****9999)	
	C8 series robots	(Serial number P****0001 - P****9999)	
	C12 series robots	(Serial number C12***0001 - C12***9999)	
	G series robots	(Serial number 00501 - 99999)	
	RS series robots	(Serial number G****0001 - G****9999)	
		(Serial number 00501 - 99999)	
	N series robots	(Serial number R****0001 - R****9999)	
	RC700/RC700-A controller	(Serial number N****0001 - N****9999)	
		(Serial number *7****0001 - *7****9999)	
		<Note> * : 0 - 9, A - Z	

For more details, please refer to the product description  
*Para más detalles, por favor, consultar la descripción del producto*

Options /Opciones:  
See Technical Data File

Fulfills the following essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC:  
*Cumple los siguientes requisitos esenciales de salud y seguridad de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE:*

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4  
The manufacturer undertakes to electronically supply the relevant technical documentation, referred to in Annex VII part B for the partly completed machinery, to national authorities upon reasoned request.

*El fabricante se compromete a proporcionar la documentación necesaria referente a la electrónica, que ha sido mencionada en el Anexo VII parte B para una maquinaria que está parcialmente completa, a las autoridades nacionales mediante una solicitud razonada.*

This partly completed machine must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive.

*Este equipo parcialmente completo no debe ponerse en servicio hasta que la maquinaria a la que se va a incorporar haya sido declarada conforme a las disposiciones de la Directiva de la Maquinaria.*

Furthermore this partly completed machinery fulfils all relevant provisions of the directive:  
*Además, esta maquinaria parcialmente completa cumple con todas las disposiciones relevantes de la directiva:*

- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)2011/65/EU

Following harmonized norms and specifications are applied:

*Se aplican las siguientes especificaciones y las normas:*

Safety:	EMC:	
EN ISO 12100 2010	EN 55011	2016/A1:2017/A11:2020 Group1 Class A
EN ISO 10218-1 2011	EN 61000-6-2	2005
EN ISO 13849-1 2015	RoHS:	
EN ISO 13850 2015	EN IEC 63000	2018
EN 60204-1 2018		

Supplementary Information /Información suplementaria

The year in which the CE marking was affixed, is 2012 El año en que la marca CE fue otorgada, es 2012  
3 February 2026  
Nagano-ken, Japan



Hiroyuki Ozawa  
MS CS Quality Assurance Department  
General Manager  
SEIKO EPSON CORPORATION

Declared based on "Technical Data File, 3 February 2026 " *Declaración basada en el "Technical Data File, 3 February 2026 "*

## Annex to manipulator type

C 4 - A 60 1 S - UL  
a b c d e f

a	: Series name	C	
b	: Payload	4	: 4kg
c	: Arm length	60	: 600mm
		90	: 900mm
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

C 8 - A 140 1 S B - UL \*  
a b c d e f g h

a	: Series name	C	
b	: Payload	8	: 8kg
c	: Arm length	70	: 710mm
		90	: 900mm
		140	: 1400mm : 1150mm (only C8-1401S/X13) : 1600mm (only C8-A101PB/X16)
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		P	: Protection (IP67)
f	: M/C cable	None	: Standard (backward)
		B	: Downward
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL
h	: Variation	None	: None
		/X13	: For specific customer (only C8-1401S/X13)
		/X16	: For specific customer (only C8-A1401PB/X16)

C   12   -   A   140   1   S   B   =   UL   \*  
 a   b   c   d   e   f   g   h

a	: Series name	C	
b	: Payload	12	: 12kg
c	: Arm length	140	: 1400mm
d	: Brake	1	: All joints with a brake
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: M/C cable	None	: Standard (backward)
		B	: Downward
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL
h	: Variation	None	: None
		/X22	: For specific customer (only C12-A1401S/X22)

G   1   -   17   1   S   Z   -   UL  
 a   b   c   d   e   f   g

a	: Series name	G	
b	: Payload	1	: 1kg
c	: Arm length	17	: 175mm
		22	: 225mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 100mm
			: 80mm (Clean)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: Axis	None	: 4-axis spec
		Z	: 3-axis spec
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

G 3 - 25 1 S M - R - UL  
 a b c d e f g h

a : Series name G  
 b : Payload 3 : 3kg  
 c : Arm length 25 : 250mm  
 30 : 300mm  
 35 : 350mm  
 d : Axis#3 stroke 1 : 150mm  
 : 120mm (Clean)  
 e : Environment S : Standard  
 C : Clean  
 f : Mounting None : Standard  
 M : Multi layout  
 g : Arm type None : Standard  
 : Right carving  
 : Left carving  
 h : UL None : Standard  
 UL : UL

G 6 - 45 1 D R - UL  
 a b c d e f g

a : Series name G  
 b : Payload 6 : 6kg  
 c : Arm length 45 : 450mm  
 55 : 550mm  
 65 : 650mm  
 d : Axis#3 stroke 1 : 180mm(G6-\*\*\*S\*, D\*)  
 : 150mm (G6-\*\*\*C\*, P\*, D\* bellows  
 option)  
 3 : 330mm  
 : 300mm (G6-\*\*\*C\*, P\*, D\* bellows  
 option)  
 e : Environment S : Standard  
 C : Clean  
 D : IP54(with bellows option)  
 P : IP65  
 f : Mounting None : Standard  
 R : Ceiling  
 W : Wall  
 g : UL None : Standard  
 UL : UL

G   10   -   85   1   D   R   -   UL  
a      b                      c      d      e      f                      g

a	: Series name	G	
b	: Payload	10	: 10kg
c	: Arm length	65	: 650mm
		85	: 850mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 180mm (G10***S*, D*) : 150mm (G10***C*, P*, D* bellows option)
		4	: 420mm (G10***S*, D*) : 390mm (G10***C*, P*, D* bellows option)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		D	: IP54 (with bellows option)
		P	: IP65
f	: Mounting	None	: Standard
		R	: Ceiling
		W	: Wall
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

※MT747 is a customized product of G10-854SR, and Axis#3 stroke is 250mm.

※MT748 is a customized product of G10-854SR-UL, and Axis#3 stroke is 250mm.

G 20 - A0 1 D R - UL  
a b c d e f g

a	: Series name	G	
b	: Payload	20	: 20kg
c	: Arm length	85	: 850mm
		A0	: 1000mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 180mm (G20***S*, D*) : 150mm (G20***C*, P*, D* bellows option)
		4	: 420mm : 390mm (G20***C*, P*, D* bellows option)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
		D	: IP54 (with bellows option)
		P	: IP65
f	: Mounting	None	: Standard
		R	: Ceiling
		W	: Wall
g	: UL	None	: Standard
		UL	: UL

RS 3 - 35 1 S - UL  
a b c d e f

a	: Series name	RS	
b	: Payload	3	: 3kg
		4	: 4kg
c	: Arm length	35	: 350mm
		55	: 550mm
d	: Axis#3 stroke	1	: 130mm (Standard) : 100mm (Clean)
e	: Environment	S	: Standard
		C	: Clean
f	: UL	None	: Standard
		UL	: UL



**DECLARATION of CONFORMITY**  
**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Manufacturer <i>/Fabricante:</i>	SEIKO EPSON CORPORATION	<a href="http://www.epson.com">www.epson.com</a>	
Address <i>/Dirección:</i>	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi Nagano-ken 392-8502 Japan	Telephone <i>/Teléfono:</i>	+81-266-52-3131
		Fax <i>/Fax:</i>	+81-266-52-8409

Representative <i>/Representante:</i>	EPSON EUROPE B.V.	<a href="http://www.epson.eu">www.epson.eu</a>	
Address <i>/Dirección:</i>	Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands	Telephone <i>/Teléfono:</i>	+31-20-314-5000

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:  
*Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.*

Brand Name <i>/Nombre de la marca:</i>	EPSON		
Product Name <i>/Nombre del producto:</i>	Robot Controller		
Model <i>/Modelo:</i>	RC700/RC700-A	(Serial number *7****0001 - *7****9999)	
		<Note> * : 0 - 9, A - Z	
	For more details, please refer to the product description <i>Para más detalles, por favor, consultar la descripción del producto</i>		


Options <i>/Opciones:</i>	See Technical Data File
---------------------------	-------------------------

Conforms to the following Directive(s) and Norm(s) <i>/Cumple con las directivas y normas siguientes:</i>	Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
	EN 55011      2016/A1:2017/A11:2020 Group1 Class A
	EN 61000-6-2    2005

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)2011/65/EU	EN IEC 63000    2018
---	----------------------

Supplementary Information <i>/Información suplementaria</i>	
---	--

The year in which the CE marking was affixed, is **2012**      *El año en que la marca CE fue otorgada, es*      **2012**  
**3 February 2026**  
 Nagano-ken, Japan

  
 Hiroyuki Ozawa  
 MS CS Quality Assurance Department  
 General Manager  
 SEIKO EPSON CORPORATION

Declared based on "Technical Data File, **3 February 2026** "      *Declaración basada en el "Technical Data File, 3 February 2026 "*